



日本マニュアルコンテスト 2016

サンプル集

主 催：一般財団法人テクニカルコミュニケーター協会
運 営：日本マニュアルコンテスト 2016 実行委員会

目 次


■ 一般部門	3
■ 業務部門	13
■ 産業部門	19

■ 一般部門

サンプル 1

〈評価コメント〉

安全情報を浴室の全体図と組み合わせたことで、どの場所でどんなリスクがあるのか、直感的に把握できる。



部 門	一般 紙マニュアル部門
マニュアル名	バスルーム サザナ プレミアム HG / HS マンションリモデル WG / WT 取扱説明書
応募会社	T O T O株式会社

サンプル 2

〈評価コメント〉

圧力式に特有の情報が写真やイラスト入りで大きく扱われていて、既存の炊飯器との違いがわかりやすく表現できている。



部 門	一般 紙マニュアル部門
マニュアル名	可変圧力IH ジャー炊飯器 取扱説明書
応募会社	パナソニック株式会社

サンプル 3

〈評価コメント〉

安全情報が過不足なく記載されている取扱説明書である。リスクと回避方法は各枠内にまとめられ、シグナルワードも適切に使用されている。

安全のために必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、必ずお守りいただくことを説明しています。

警告 誤った取扱いをしますと、火災や感電などの重大な被害に繋がります。

注意 誤った取扱いをしますと、軽微な被害や故障などの被害に繋がります。

据付時は

警告

可燃性ガスが漏れるおそれのある場所への設置は行わない

万が一ガスが漏れて室外機の周囲にたまると、燃焼の妨げになります。

注意

指定消費電力以外に使用(0を確保)入替えない

機器の周囲や壁面、天井などの空間に近づけない

注意

据付は、お買上げの据付店または専門業者に依頼する

据付には専門の知識と技術が必要です。お買上げの据付店または専門業者に依頼してください。

警告

漏電レシーバーを接続する

漏電レシーバーは必ずお買上げの据付店または専門業者に接続してください。

注意

電源は必ずエアコン専用のコンセントを使用する

他のコンセントを使用すると、機器の故障の原因になります。

注意

アース(接地)を確実に行う

アース線は、必ずお買上げの据付店または専門業者に接続してください。

注意

ダレン室を確実に閉鎖できるようにする

室内機と室外機の接続は、必ずお買上げの据付店または専門業者に依頼してください。

移設・修理時は

警告

お買上げの据付店または専門業者に依頼する

お買上げの据付店または専門業者に依頼してください。

注意

エアコンが冷えにくい場合は、室外機の汚れを定期的に掃除する

室外機の汚れを定期的に掃除してください。

警告

お買上げの据付店または専門業者に依頼する

お買上げの据付店または専門業者に依頼してください。

注意

エアコンが冷えにくい場合は、室外機の汚れを定期的に掃除する

室外機の汚れを定期的に掃除してください。

図1 図2 図3 図4 図5 図6 図7 図8 図9 図10 図11 図12 図13 図14 図15 図16 図17 図18 図19 図20 図21 図22 図23 図24 図25 図26 図27 図28 図29 図30 図31 図32 図33 図34 図35 図36 図37 図38 図39 図40 図41 図42 図43 図44 図45 図46 図47 図48 図49 図50 図51 図52 図53 図54 図55 図56 図57 図58 図59 図60 図61 図62 図63 図64 図65 図66 図67 図68 図69 図70 図71 図72 図73 図74 図75 図76 図77 図78 図79 図80 図81 図82 図83 図84 図85 図86 図87 図88 図89 図90 図91 図92 図93 図94 図95 図96 図97 図98 図99 図100 図101 図102 図103 図104 図105 図106 図107 図108 図109 図110 図111 図112 図113 図114 図115 図116 図117 図118 図119 図120 図121 図122 図123 図124 図125 図126 図127 図128 図129 図130 図131 図132 図133 図134 図135 図136 図137 図138 図139 図140 図141 図142 図143 図144 図145 図146 図147 図148 図149 図150 図151 図152 図153 図154 図155 図156 図157 図158 図159 図160 図161 図162 図163 図164 図165 図166 図167 図168 図169 図170 図171 図172 図173 図174 図175 図176 図177 図178 図179 図180 図181 図182 図183 図184 図185 図186 図187 図188 図189 図190 図191 図192 図193 図194 図195 図196 図197 図198 図199 図200 図201 図202 図203 図204 図205 図206 図207 図208 図209 図210 図211 図212 図213 図214 図215 図216 図217 図218 図219 図220 図221 図222 図223 図224 図225 図226 図227 図228 図229 図230 図231 図232 図233 図234 図235 図236 図237 図238 図239 図240 図241 図242 図243 図244 図245 図246 図247 図248 図249 図250 図251 図252 図253 図254 図255 図256 図257 図258 図259 図260 図261 図262 図263 図264 図265 図266 図267 図268 図269 図270 図271 図272 図273 図274 図275 図276 図277 図278 図279 図280 図281 図282 図283 図284 図285 図286 図287 図288 図289 図290 図291 図292 図293 図294 図295 図296 図297 図298 図299 図300 図301 図302 図303 図304 図305 図306 図307 図308 図309 図310 図311 図312 図313 図314 図315 図316 図317 図318 図319 図320 図321 図322 図323 図324 図325 図326 図327 図328 図329 図330 図331 図332 図333 図334 図335 図336 図337 図338 図339 図340 図341 図342 図343 図344 図345 図346 図347 図348 図349 図350 図351 図352 図353 図354 図355 図356 図357 図358 図359 図360 図361 図362 図363 図364 図365 図366 図367 図368 図369 図370 図371 図372 図373 図374 図375 図376 図377 図378 図379 図380 図381 図382 図383 図384 図385 図386 図387 図388 図389 図390 図391 図392 図393 図394 図395 図396 図397 図398 図399 図400 図401 図402 図403 図404 図405 図406 図407 図408 図409 図410 図411 図412 図413 図414 図415 図416 図417 図418 図419 図420 図421 図422 図423 図424 図425 図426 図427 図428 図429 図430 図431 図432 図433 図434 図435 図436 図437 図438 図439 図440 図441 図442 図443 図444 図445 図446 図447 図448 図449 図450 図451 図452 図453 図454 図455 図456 図457 図458 図459 図460 図461 図462 図463 図464 図465 図466 図467 図468 図469 図470 図471 図472 図473 図474 図475 図476 図477 図478 図479 図480 図481 図482 図483 図484 図485 図486 図487 図488 図489 図490 図491 図492 図493 図494 図495 図496 図497 図498 図499 図500 図501 図502 図503 図504 図505 図506 図507 図508 図509 図510 図511 図512 図513 図514 図515 図516 図517 図518 図519 図520 図521 図522 図523 図524 図525 図526 図527 図528 図529 図530 図531 図532 図533 図534 図535 図536 図537 図538 図539 図540 図541 図542 図543 図544 図545 図546 図547 図548 図549 図550 図551 図552 図553 図554 図555 図556 図557 図558 図559 図560 図561 図562 図563 図564 図565 図566 図567 図568 図569 図570 図571 図572 図573 図574 図575 図576 図577 図578 図579 図580 図581 図582 図583 図584 図585 図586 図587 図588 図589 図590 図591 図592 図593 図594 図595 図596 図597 図598 図599 図600 図601 図602 図603 図604 図605 図606 図607 図608 図609 図610 図611 図612 図613 図614 図615 図616 図617 図618 図619 図620 図621 図622 図623 図624 図625 図626 図627 図628 図629 図630 図631 図632 図633 図634 図635 図636 図637 図638 図639 図640 図641 図642 図643 図644 図645 図646 図647 図648 図649 図650 図651 図652 図653 図654 図655 図656 図657 図658 図659 図660 図661 図662 図663 図664 図665 図666 図667 図668 図669 図670 図671 図672 図673 図674 図675 図676 図677 図678 図679 図680 図681 図682 図683 図684 図685 図686 図687 図688 図689 図690 図691 図692 図693 図694 図695 図696 図697 図698 図699 図700 図701 図702 図703 図704 図705 図706 図707 図708 図709 図710 図711 図712 図713 図714 図715 図716 図717 図718 図719 図720 図721 図722 図723 図724 図725 図726 図727 図728 図729 図730 図731 図732 図733 図734 図735 図736 図737 図738 図739 図740 図741 図742 図743 図744 図745 図746 図747 図748 図749 図750 図751 図752 図753 図754 図755 図756 図757 図758 図759 図760 図761 図762 図763 図764 図765 図766 図767 図768 図769 図770 図771 図772 図773 図774 図775 図776 図777 図778 図779 図780 図781 図782 図783 図784 図785 図786 図787 図788 図789 図790 図791 図792 図793 図794 図795 図796 図797 図798 図799 図800 図801 図802 図803 図804 図805 図806 図807 図808 図809 図810 図811 図812 図813 図814 図815 図816 図817 図818 図819 図820 図821 図822 図823 図824 図825 図826 図827 図828 図829 図830 図831 図832 図833 図834 図835 図836 図837 図838 図839 図840 図841 図842 図843 図844 図845 図846 図847 図848 図849 図850 図851 図852 図853 図854 図855 図856 図857 図858 図859 図860 図861 図862 図863 図864 図865 図866 図867 図868 図869 図870 図871 図872 図873 図874 図875 図876 図877 図878 図879 図880 図881 図882 図883 図884 図885 図886 図887 図888 図889 図890 図891 図892 図893 図894 図895 図896 図897 図898 図899 図900 図901 図902 図903 図904 図905 図906 図907 図908 図909 図910 図911 図912 図913 図914 図915 図916 図917 図918 図919 図920 図921 図922 図923 図924 図925 図926 図927 図928 図929 図930 図931 図932 図933 図934 図935 図936 図937 図938 図939 図940 図941 図942 図943 図944 図945 図946 図947 図948 図949 図950 図951 図952 図953 図954 図955 図956 図957 図958 図959 図960 図961 図962 図963 図964 図965 図966 図967 図968 図969 図970 図971 図972 図973 図974 図975 図976 図977 図978 図979 図980 図981 図982 図983 図984 図985 図986 図987 図988 図989 図990 図991 図992 図993 図994 図995 図996 図997 図998 図999 図1000 図1001 図1002 図1003 図1004 図1005 図1006 図1007 図1008 図1009 図1010 図1011 図1012 図1013 図1014 図1015 図1016 図1017 図1018 図1019 図1020 図1021 図1022 図1023 図1024 図1025 図1026 図1027 図1028 図1029 図1030 図1031 図1032 図1033 図1034 図1035 図1036 図1037 図1038 図1039 図1040 図1041 図1042 図1043 図1044 図1045 図1046 図1047 図1048 図1049 図1050 図1051 図1052 図1053 図1054 図1055 図1056 図1057 図1058 図1059 図1060 図1061 図1062 図1063 図1064 図1065 図1066 図1067 図1068 図1069 図1070 図1071 図1072 図1073 図1074 図1075 図1076 図1077 図1078 図1079 図1080 図1081 図1082 図1083 図1084 図1085 図1086 図1087 図1088 図1089 図1090 図1091 図1092 図1093 図1094 図1095 図1096 図1097 図1098 図1099 図1100 図1101 図1102 図1103 図1104 図1105 図1106 図1107 図1108 図1109 図1110 図1111 図1112 図1113 図1114 図1115 図1116 図1117 図1118 図1119 図1120 図1121 図1122 図1123 図1124 図1125 図1126 図1127 図1128 図1129 図1130 図1131 図1132 図1133 図1134 図1135 図1136 図1137 図1138 図1139 図1140 図1141 図1142 図1143 図1144 図1145 図1146 図1147 図1148 図1149 図1150 図1151 図1152 図1153 図1154 図1155 図1156 図1157 図1158 図1159 図1160 図1161 図1162 図1163 図1164 図1165 図1166 図1167 図1168 図1169 図1170 図1171 図1172 図1173 図1174 図1175 図1176 図1177 図1178 図1179 図1180 図1181 図1182 図1183 図1184 図1185 図1186 図1187 図1188 図1189 図1190 図1191 図1192 図1193 図1194 図1195 図1196 図1197 図1198 図1199 図1200 図1201 図1202 図1203 図1204 図1205 図1206 図1207 図1208 図1209 図1210 図1211 図1212 図1213 図1214 図1215 図1216 図1217 図1218 図1219 図1220 図1221 図1222 図1223 図1224 図1225 図1226 図1227 図1228 図1229 図1230 図1231 図1232 図1233 図1234 図1235 図1236 図1237 図1238 図1239 図1240 図1241 図1242 図1243 図1244 図1245 図1246 図1247 図1248 図1249 図1250 図1251 図1252 図1253 図1254 図1255 図1256 図1257 図1258 図1259 図1260 図1261 図1262 図1263 図1264 図1265 図1266 図1267 図1268 図1269 図1270 図1271 図1272 図1273 図1274 図1275 図1276 図1277 図1278 図1279 図1280 図1281 図1282 図1283 図1284 図1285 図1286 図1287 図1288 図1289 図1290 図1291 図1292 図1293 図1294 図1295 図1296 図1297 図1298 図1299 図1300 図1301 図1302 図1303 図1304 図1305 図1306 図1307 図1308 図1309 図1310 図1311 図1312 図1313 図1314 図1315 図1316 図1317 図1318 図1319 図1320 図1321 図1322 図1323 図1324 図1325 図1326 図1327 図1328 図1329 図1330 図1331 図1332 図1333 図1334 図1335 図1336 図1337 図1338 図1339 図1340 図1341 図1342 図1343 図1344 図1345 図1346 図1347 図1348 図1349 図1350 図1351 図1352 図1353 図1354 図1355 図1356 図1357 図1358 図1359 図1360 図1361 図1362 図1363 図1364 図1365 図1366 図1367 図1368 図1369 図1370 図1371 図1372 図1373 図1374 図1375 図1376 図1377 図1378 図1379 図1380 図1381 図1382 図1383 図1384 図1385 図1386 図1387 図1388 図1389 図1390 図1391 図1392 図1393 図1394 図1395 図1396 図1397 図1398 図1399 図1400 図1401 図1402 図1403 図1404 図1405 図1406 図1407 図1408 図1409 図1410 図1411 図1412 図1413 図1414 図1415 図1416 図1417 図1418 図1419 図1420 図1421 図1422 図1423 図1424 図1425 図1426 図1427 図1428 図1429 図1430 図1431 図1432 図1433 図1434 図1435 図1436 図1437 図1438 図1439 図1440 図1441 図1442 図1443 図1444 図1445 図1446 図1447 図1448 図1449 図1450 図1451 図1452 図1453 図1454 図1455 図1456 図1457 図1458 図1459 図1460 図1461 図1462 図1463 図1464 図1465 図1466 図1467 図1468 図1469 図1470 図1471 図1472 図1473 図1474 図1475 図1476 図1477 図1478 図1479 図1480 図1481 図1482 図1483 図1484 図1485 図1486 図1487 図1488 図1489 図1490 図1491 図1492 図1493 図1494 図1495 図1496 図1497 図1498 図1499 図1500 図1501 図1502 図1503 図1504 図1505 図1506 図1507 図1508 図1509 図1510 図1511 図1512 図1513 図1514 図1515 図1516 図1517 図1518 図1519 図1520 図1521 図1522 図1523 図1524 図1525 図1526 図1527 図1528 図1529 図1530 図1531 図1532 図1533 図1534 図1535 図1536 図1537 図1538 図1539 図1540 図1541 図1542 図1543 図1544 図1545 図1546 図1547 図1548 図1549 図1550 図1551 図1552 図1553 図1554 図1555 図1556 図1557 図1558 図1559 図1560 図1561 図1562 図1563 図1564 図1565 図1566 図1567 図1568 図1569 図1570 図1571 図1572 図1573 図1574 図1575 図1576 図1577 図1578 図1579 図1580 図1581 図1582 図1583 図1584 図1585 図1586 図1587 図1588 図1589 図1590 図1591 図1592 図1593 図1594 図1595 図1596 図1597 図1598 図1599 図1600 図1601 図1602 図1603 図1604 図1605 図1606 図1607 図1608 図1609 図1610 図1611 図1612 図1613 図1614 図1615 図1616 図1617 図1618 図1619 図1620 図1621 図1622 図1623 図1624 図1625 図1626 図1627 図1628 図1629 図1630 図1631 図1632 図1633 図1634 図1635 図1636 図1637 図1638 図1639 図1640 図1641 図1642 図1643 図1644 図1645 図1646 図1647 図1648 図1649 図1650 図1651 図1652 図1653 図1654 図1655 図1656 図1657 図1658 図1659 図1660 図1661 図1662 図1663 図1664 図1665 図1666 図1667 図1668 図1669 図1670 図1671 図1672 図1673 図1674 図1675 図1676 図1677 図1678 図1679 図1680 図1681 図1682 図1683 図1684 図1685 図1686 図1687 図1688 図1689 図1690 図1691 図1692 図1693 図1694 図1695 図1696 図1697 図1698 図1699 図1700 図1701 図1702 図1703 図1704 図1705 図1706 図1707 図1708 図1709 図1710 図1711 図1712 図1713 図1714 図1715 図1716 図1717 図1718 図1719 図1720 図1721 図1722 図1723 図1724 図1725 図1726 図1727 図1728 図1729 図1730 図1731 図1732 図1733 図1734 図1735 図1736 図1737 図1738 図1739 図1740 図1741 図1742 図1743 図1744 図1745 図1746 図1747 図1748 図1749 図1750 図1751 図1752 図1753 図1754 図1755 図1756 図1757 図1758 図1759 図1760 図1761 図1762 図1763 図1764 図1765 図1766 図1767 図1768 図1769 図1770 図1771 図1772 図1773 図1774 図1775 図1776 図1777 図1778 図1779 図1780 図1781 図1782 図1783 図1784 図1785 図1786 図1787 図1788 図1789 図1790 図1791 図1792 図1793 図1794 図1795 図1796 図1797 図1798 図1799 図1800 図1801 図1802 図1803 図1804 図1805 図1806 図1807 図1808 図1809 図1810 図1811 図1812 図1813 図1814 図1815 図1816 図1817 図1818 図1819 図1820 図1821 図1822 図1823 図1824 図1825 図1826 図1827 図1828 図1829 図1830 図1831 図1832 図1833 図1834 図1835 図1836 図1837 図1838 図1839 図1840 図1841 図1842 図1843 図1844 図1845 図1846 図1847 図1848 図1849 図1850 図1851 図1852 図1853 図1854 図1855 図1856 図1857 図1858 図1859 図1860 図1861 図1862 図1863 図1864 図1865 図1866 図1867 図1868 図1869 図1870 図1871 図1872 図1873 図1874 図1875 図1876 図1877 図1878 図1879 図1880 図1881 図1882 図1883 図1884 図1885 図1886 図1887 図1888 図1889 図1890 図1891 図1892 図1893 図1894 図1895 図1896 図1897 図1898 図1899 図1900 図1901 図1902 図1903 図1904 図1905 図1906 図1907 図1908 図1909 図1910 図1911 図1912 図1913 図1914 図1915 図1916 図1917 図1918 図1919 図1920 図1921 図1922 図1923 図1924 図1925 図1926 図1927 図1928 図1929 図1930 図1931 図1932 図1933 図1934 図1935 図1936 図1937 図1938 図1939 図1940 図1941 図1942 図1943 図1944 図1945 図1946 図1947 図1948 図1949 図1950 図1951 図1952 図1953 図1954 図1955 図1956 図1957 図1958 図1959 図1960 図1961 図1962 図1963 図1964 図1965 図1966 図1967 図1968 図1969 図1970 図1971 図1972 図1973 図1974 図1975 図1976 図1977 図1978 図1979 図1980 図1981 図1982 図1983 図1984 図1985 図1986 図1987 図1988 図1989 図1990 図1991 図1992 図1993 図1994 図1995 図1996 図1997 図1998 図1999 図2000 図2001 図2002 図2003 図2004 図2005 図2006 図2007 図2008 図2009 図2010 図2011 図2012 図2013 図2014 図2015 図2016 図2017 図2018 図2019 図2020 図2021 図2022 図2023 図2024 図2025 図2026 図2027 図2028 図2029 図2030 図2031 図2032 図2033 図2034 図2035 図2036 図2037 図2038 図2039 図2040 図2041 図2042 図2043 図2044 図2045 図2046 図2047 図2048 図2049 図2050 図2051 図2052 図2053 図2054 図2055 図2056 図2057 図2058 図2059 図2060 図2061 図2062 図2063 図2064 図2065 図2066 図2067 図2068 図2069 図2070 図2071 図2072 図2073 図2074 図2075 図2076 図2077 図2078 図2079 図20

サンプル 4

〈評価コメント〉

製品のスタイリッシュさや上質感といったデザイン性を保ちつつ、「スタートガイド」に必要な情報が十分吟味され、狭い紙面にわかりやすく配置されている。



部 門	一般 紙マニュアル部門
マニュアル名	グラスサウンドスピーカー LSPX-S1 スタートガイド
応募会社	ソニーマーケティング株式会社

サンプル 5

〈評価コメント〉

習慣や思い込みでごはんを炊いているユーザーへ、現在のお米に合った手順を知ってもらえるよう、「おいしく炊くコツ」という直感的なタイトルで情報を簡潔に伝えている。

おいしく炊くコツ

ツヤ、香り、食感、
ごはんのおいしさを五感で
味わいつくす。

お米のはかり方

●付属の計量カップすりきりではかる。
お知らせ
①計量カップを使うと、米びつ内のお米が
多いときは多めに、少ないときは少なめに
量ることがあります。

お米の洗い方

●お米はやさしく洗う。
①鍋底にたっぷりの水で大きくかき混ぜ、
すぐに水を捨てる。
②軽くかき混ぜるようにして、
水を2〜3回入れ換えながら洗う
(米粒が白く濁っていくまで)。
●最後洗米は、軽く皿からかき混ぜる。
(お米と水をなじませるため)。

水加減のしかた

●コースに合った水位線を使う。(P.12〜13)
①お米を平らにならす
②平らな台の上で、左右の目盛りを見ながら
お米のカップ数に合わせる
●新米は、少なめにする。
(水位線より1〜2mm程度)
●夏場のお米は、多めにする。
(水位線より1〜2mm程度)

ごはんのほぐし方

●炊き上がったすぐにごはんをほぐす。
①鍋底に箸で
しゃもじを
ぐりぐり
入れる
②炊き上がった
すぐにごはんを
ほぐす
③ごはん粒を
潰さないよう
切るように
混ぜる

こんなことにも 気をつけて！

■専用コースで炊く (P.12)
■使うたびにお手入れ (P.22〜23)
お手入れが不十分だと、ごはんの食感や味
に悪い影響があります。

■お米の品質
●新米の新しいものを選ぶ。
●開封したら早めに食べる。
●冷蔵庫で保存する。

■炊飯に直した水を使う
●水道水や浄水器の水を使う。
●pH9より高いアルカリイオン水は、
べたつきや黄変の原因になります。
●硬度100以上のミネラルウォーターは、
べたつきやかたくなる原因になります。

浸すと蒸らすは しなくてもいいの？

炊飯前にお米を水に浸すことと、
炊飯後の蒸らすは必要ありません。
炊飯器におまかせ！

炊飯スタート

①吸水 弱火で加熱することで
お米の芯まで
充分吸水させます。

②炊き
上げ 均一に加熱し、
炊きこぼさず
蒸らしを
続けます。

③蒸らし 米粒表面の水分を
蒸発させ、
水分を均一にします。

ブザーが鳴ったら…炊飯終了
●炊き上がると自動で保温になります。

■お米を水に浸していたときは
(夏場など水温が高いとき30分〜1時間、
冬場1〜1.5時間)
コースを合わせて
①吸水 ②炊き上げ ③蒸らし
または「高圧」で炊く
(吸水工程を省略します)
水位線は「高圧」
炊飯を始める
お預け
●夏場など水温が高いとき8時間以上、冬場13時間以上
浸さないでください。(お米が乾燥し、にべいの原因)
お知らせ
●「おかゆ」「炊込み」「玄米ごはん」には使えません。
●炊飯時間は炊き上がる約10分前から表示します。

部 門	一般 紙マニュアル部門
マニュアル名	可変圧力IH ジャー炊飯器 取扱説明書
応募会社	パナソニック株式会社

サンプル 6

＜評価コメント＞

増加する訪日外国人に向けて多言語化やレイアウト変更などの対応を行ったマニュアル(ラベル)である。[使いかたラベル] の小スペースにもかかわらず『これはおしりを洗うことができる便座です』と使用目的が明確に記載されている。

お客様へ

↓

安心してお使いいただくために操作方法を説明するラベルです。
リモコンの幅に合わせて、見やすい位置に貼ってご使用ください。

この QR コードは
メーカー管理用です。



使いかた Operations 使用方法 사용방법

これはおしりを洗うことができる便座です。
This is a toilet seat with a water-cleansing function.
这是一种清洗臀部的便座。
이 제품은 전기식 비데입니다.

準備中ランプが消灯したら、各機能が使えます。
When the "STAND BY" LED goes off, you are able to start using the various features.
准备指示灯熄灭后，可使用各种功能。
준비 중 램프가 꺼지면 각 기능을 사용할 수 있습니다.

More Information 


止める
Stopping 停止 정지

洗浄を止めます。
Stop the operation.
停止洗浄。
세정을 정지합니다.

洗う
Washing 洗浄 세정

おしりを洗います。
Cleanses you with the normal water pressure.
进行臀部洗浄。
세정을 합니다.

ビデ洗浄します。
Serves water as a bidet for women.
下身洗浄。
비데 세정을 합니다.



止 STOP
おしり REAR
ビデ FRONT
水勢 PRESSURE
ノズルきれい WAND SANITIZING
パワー脱臭 ON/OFF DEODORIZER
管理者用 温度設定 低 高 便座 電源モード ノズルモード 入切 入切 設定 1 2 3
TOTO WASHLET

水勢を調節する
Water pressure adjustment 調節水の力量 물살을 조절

水勢を5段階で調節します。
Select water pressure from 5 levels.

可调节5档水势。
수압을 5단계로 조절할 수 있습니다.

ノズルきれい
WAND SANITIZING
喷嘴除菌 자동 노즐 청소

おしり洗浄、ビデ洗浄をご使用する前にきれいの除菌水でノズルを洗浄することができます。
Cleans the wand with sanitizing water before rear and front cleansing.
在使用臀部洗浄和下身洗浄功能前，可用干净的除菌水将喷嘴洗干净。
항문 세정, 비데 세정을 사용하기 전에 살균수로 노즐을 깨끗이 세정할 수 있습니다.

(ノズルきれい付のみ)
(For only the products with WAND SANITIZING feature)
(仅限带喷嘴除菌功能的产品)
(자동 노즐 청소 기능 부착 기종에 한함)


D00298図

部 門	一般 紙マニュアル部門
マニュアル名	ホテル向け／パブリック向け ウォシュレット ラベル
応募会社	T O T O株式会社

サンプル 7

〈評価コメント〉

製品の動作／操作に対する応答をマンガの手法を用いることで、簡潔に示している。




部 門	一般 紙マニュアル部門
マニュアル名	JQ-12 取扱説明書
応募会社	アイホン株式会社

サンプル 8

＜評価コメント＞

コンパクトなA5判で表紙のみ厚い紙にし剛性確保、横使い表記としたことで、以下の長所を備えている。

- 1. 開いた状態で持ちやすく、立てかけて置きやすい。
- 2. 横長形状の製品全体を明瞭に図示してあり理解がしやすい。



部 門	一般 紙マニュアル部門
マニュアル名	電子キーボード NP-32 / NP-12 取扱説明書
応募会社	ヤマハ株式会社

サンプル 9

＜評価コメント＞

ターゲットユーザー層（シニア層）をよく研究し、そのユーザー層に配慮したフォントサイズや色調が採用されている。

各部の名前と付属品

本体
フックボタン
※押すとふたが開きます。

炊飯ふた (ふた開閉ボタン)
コード
電源プラグ
※コードは、煮チープが壊れるまで使用できます。
※必ずしも、コードのふたを開けてから、電源プラグを抜いてください。
(熱いよく引くと故障の原因)

ふた開閉ボタン
内釜
付属品
計量カップ (約150mL/個)
しゃもじ
しゃもじ置き

液晶画面・操作ボタン

待ち受け画面
例：銀シャリ(ふつ)のとき

コースを選ぶとき (P.14)

炊込みごはんを炊くとき (P.14)

電源プラグを差し込むと、あいさつ画面が表示され、操作できます。
※あいさつ文は時間により変わります。
(朝・昼・夜)
※あらかじめ、現在時刻は合わせています。

おけいこのコース選択
炊飯・湯沸かしコース選択
おけいこのコース選択
炊飯・湯沸かしコース選択

お知らせ
※目的の予約メニューのために、「炊飯」または「湯沸かし」ボタンに、心印(「お」)が点灯します。
※ボタン操作時の順番を分かりやすくするために、ブザー音を「おけい」に変えています。
(例：「予約」ボタンは「おけい」を連発するとき)

ごはんを炊く

初めてお使いのときは…
内釜・ふた開閉ボタン・蒸気ふた
しゃもじ・しゃもじ置き・計量カップを洗ってください。(P.20)


- 1 お米をはかる
- 2 お米を洗い、内釜に入れる
※内釜でも洗えます。
- 3 水加減をする
※内釜の両側の水分などは拭き取る。
- 4 内釜を入れ、ふたを閉める
- 5 電源プラグを差し込む
- 6 コースを確認する
例：銀シャリ 炊く
※コースを選ぶとき (P.14)
- 7 **炊飯**を押す (炊飯を始める)
※炊飯中はふたを開けない。
- 8 ブザーが鳴ったら炊飯終了
→すぐにご飯をほぐす

部 門	一般 紙マニュアル部門
マニュアル名	可変圧力IH ジャー炊飯器 取扱説明書
応募会社	パナソニック株式会社

サンプル 10

＜評価コメント＞

大きな番号、ピクトグラム、マニュアル名称により、必要な冊子を迷わず手に取ることができる。



部 門	一般 紙マニュアル部門
マニュアル名	Canon PIXUS MG7730 取扱説明書 設置マニュアル（本体編・接続編）、 基本操作マニュアル
応募会社	キヤノン株式会社


■ 業務部門

サンプル 11


〈評価コメント〉

各章の冒頭で全体の作業手順（流れ）に番号を付加して明示し、それを後続のページで対応する番号に沿って詳細説明していくやり方は、デザインの的にも読みやすく、かつ進捗度合いを確認しながら理解できるので安心感がある。


108 ページ




109 ページ



110 ページ



111 ページ




部 門	業務 紙マニュアル部門
マニュアル名	RICOH MP C6004/C5504/C4504/C3504/C3004 シリーズ ユーザーガイド
応募会社	リコークリエイティブサービス株式会社

サンプル 12

＜評価コメント＞

中央に全体図を配置し、一目で完成形をイメージできる。さらに周囲に配置した作業手順の図解により、経験の浅い作業者でも、作業の流れが「見てわかる」。



部 門	業務 紙マニュアル部門
マニュアル名	施工説明書 内装ドア スチール控え壁ユニット
応募会社	パナソニック エコソリューションズ クリエイト株式会社

サンプル 13

＜評価コメント＞

2 品番の製品の施工説明書をひとつに統合したにもかかわらず、各製品の同梱部品一覧をうまく施工手順にリンクさせることで、どの手順でどの部品を使用するかわかる。

HD6694R

施工説明書

2016.4

TOTO

ベッセル形洗面器

商品の機能が十分に発揮されるように、この施工説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。
取り付け後は、お客様にご使用方法を十分にご説明ください。

注意

安全に関するご注意 (安全のために必ずお守りください)

施工の前に、この「安全に関するご注意」をよくお読みの上、正しくお取り扱いください。
この説明書では、商品を安全に正しくお取り扱いいただき、お客様や他人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな表示をしています。
その表示の意味は次のようになっています。

お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

注意

この表示の欄の内容を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
※物的損害とは、家庭・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

禁止

○ してはけない「禁止」内容です。左図は、「禁止」を示します。

分解禁止

○ 分解しないでください。

注意

●洗面器にかたい物を落とさない
●洗面器に熱湯を注がない
●洗面器に強い力や衝撃を与えない
洗面器が破損してけがをしたり、水漏れして家財などをぬらす財産損害発生のおそれがあります。

固定ブッシュは分解しない
正常な取り付けができなくなる可能性があります。

カウンターについて

- 当社対応のカウンターは、住宅&パブリックカタログをご参照ください。
- 他社のカウンターにセットされる場合は、カウンターの厚みを10～40mmの範囲にしてください。
- カウンターの切り欠き形状については、設計施工資料集をご参照ください。

また、別途型紙を準備していますので当社の支店、支店、営業所にお問い合わせください。

確認

同梱部品 (洗面器に対応した部品があるか、ご確認ください。)

施工手順 (この施工手順に従って洗面器を、正しく取り付けてください。)

	1	2	3	4	5
施工手順	クッション材の貼り付け	固定ブッシュの取り付け	カウンターへの取り付け	カウンターへの固定	シリコン系シーリング材 (メジシール) の充填
洗面器 L700系 (丸形)	同梱部品	同梱部品		同梱部品	施工説明書
洗面器 L710系 (角形)	同梱部品	同梱部品		同梱部品	施工説明書

注意

クッション材、固定ブッシュなどの取り付けで洗面器上面を下側に向ける際は、段ボールなどを敷き洗面器に傷がつかないようにしてください。

部 門	業務 紙マニュアル部門
マニュアル名	ベッセル式洗面器 施工説明書
応募会社	T O T O株式会社

サンプル 14

〈評価コメント〉

多くの情報量を丁寧な説明と豊富なイラストでわかりやすく説明している。
また、余白を十分にとったレイアウトと網掛けによるメリハリが読みやすさにつながっている。

屋根本体の施工方法

⑪棟包・換気棟の施工

(単位: mm)

①換気棟水切の取り付け用基準墨の確認

換気棟水切 取り付け位置の墨打ち
(切妻屋根の場合)

換気棟水切 取り付け用基準墨

野地板開口部

換気棟水切 取り付け用基準墨

野地板開口部

換気棟水切 取り付け用基準墨

野地板開口部

換気棟水切 取り付け用基準墨

換気棟水切	A寸法
2.5寸	105mm
4寸	104mm
5寸	102mm
6寸	101mm

野地板開口部 切欠き長さ

換気棟	B寸法
1P	840mm
2P	1,750mm
3P	2,660mm

換気棟水切 取り付け用基準墨

換気棟	C寸法
1P	910mm
2P	1,820mm
3P	2,730mm

換気棟水切 取り付け用基準墨

換気棟	D寸法
1P	930mm
2P	1,840mm
3P	2,750mm

②換気棟水切の仮置き(1P)

(1)換気棟水切の配線差し込み口が必ず太陽光モジュール設置面側にくるように取り付け。

換気棟水切

換気棟水切 取り付け用基準墨

太陽光モジュール設置面側

換気棟水切

換気棟水切 取り付け用基準墨

太陽光モジュール設置面側

●換気棟水切の取り付け位置は換気棟取り付け用基準墨に合わせて仮置きしてください。

③換気棟水切の仮置き(2P・3P)

(1)換気棟水切の1Pサイズ(910mm)を使用し、2Pは2セット、3Pは3セット横に連結する。

●換気棟取り付け用基準墨に合わせて仮置きしてください。

●2P以上で、太陽光モジュールを両屋根横面に設置する場合、換気棟水切の配線差し込み口が両屋根横面にくるように1Pごと向きをかえて設置します。

(2Pで太陽光モジュール両屋根横面に設置の場合)

換気棟水切

換気棟水切 取り付け用基準墨

太陽光モジュール設置面側

(3Pで太陽光モジュール両屋根横面に設置の場合)

換気棟水切

換気棟水切 取り付け用基準墨

太陽光モジュール設置面側

部 門	業務 紙マニュアル部門
マニュアル名	施工説明書 機能屋根システム
応募会社	パナソニック エコソリューションズ クリエイト株式会社

サンプル 15

＜評価コメント＞

「目次」は作業工程ごとにまとめられ、「目次」と「見出し」、「ツメ見出し」がリンクするよう整理されている。

表紙

TOTO

ウォシュレット®

「ウォシュレット」はTOTOの登録商標です。

施工説明書

WASHLET®

工事店様へ

●施工の前には必ずこの説明書をよくお読みいただき、この施工説明書の内容にそって正しく取り付けしてください。

●電気配線工事は必ず資格を持った電気工事士が行ってください。

給水ホースを穴あけ推奨位置の穴に
通さない止水栓まで届きません。

穴あけ推奨位置
(製品背面)
※穴があいていない
場合、新しい穴を
あけてください。

取り替え前の製品で
使っていた穴は周囲
のふさぎシールでふ
さいてください。

1 給電・給水位置の穴あけ

2 分岐金具の接続

3 ウォシュレット本体の
取り付け

4 電源ボックスの取り付け

5 リモコンの取り付け

試運転

給水フィルターの掃除 (試運転後)

製品引き渡しまでの期間が長い場合

工事店様へ

はじめに

取り付けかた

試運転他

本文

4 電源ボックスの取り付け

1 天井裏のジョイントボックスから
電源ボックス用の穴に電源ケーブル
(VVFケーブル) を配線する
●電源ボックス用の穴から出す線の長さに
余裕を持たせてください。

2 電源ケーブル (VVFケーブル) を
電源ボックス本体に通す

3 電源コードの端子台 (黒線・白線)
をふたの「クロ」「シロ」に正しく
差し込む
注意 電源コードは図のように差し込むこと

4 電源コードのプッシュをふたに差し込む

ジョイントボックス
(別途工事)

天井点検口

電源ケーブル
(別途工事)

電源ボックス用
の穴

電源ケーブル
(VVFケーブル)

電源ボックス本体

電源コード

黒線
白線

端子台

ふた

電源コードの
プッシュ

ふた

取り付けかた

9

部 門	業務 紙マニュアル部門
マニュアル名	ホテル向けウォシュレット 施工説明書
応募会社	T O T O株式会社

17

無断複写・転載を禁じます。

サンプル 16


〈評価コメント〉

主に表面に接続設置に関する情報、裏面に設置後の必要情報を配置し、マニュアルの利用者と利用順に応じて情報整理がされている。

大きな文字の見出しと折りを意識したレイアウトは、作業現場で情報が探しやすい。

「設置例」や「資料」などにもイラストでの丁寧な説明があり、ぱっと見て理解しやすい。

裏面の「困ったときは」は、現場でのトラブル予測に応じて原因と対策に分けて、よく説明されている。



裏面 (困ったときは)

困ったときは

部 門	業務 紙マニュアル部門
マニュアル名	PA2120 取扱説明書
応募会社	ヤマハ株式会社

■ 産業部門

サンプル 17

〈評価コメント〉

使用環境を考慮して用紙にラミネート加工が施されており、耐久性に優れている。また、リング綴じの採用で、目的のページを開きやすく、取り扱いやすい。




部 門	産業部門
マニュアル名	乳房 X 線撮影装置 MGU-1000D オペレーションガイド（撮影編）
応募会社	東芝メディカルシステムズ株式会社

サンプル 18

＜評価コメント＞

作業説明の前に、「設置作業の流れ」を示し、説明ページも記載されているため、わかりやすさが向上している。
また、2つの作業を並行して行うことも事前に分かるので、作業に取り組みやすい。





日本マニュアルコンテスト 2016

主催：一般財団法人テクニカルコミュニケーター協会